

# Coromuel 2380

## Vinyle de luxe • Aerial

### Avantages

#### Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure  
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie  
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur

#### Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial léger  
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie

#### Entretien facile

100 % Imperméable  
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne  
Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

#### Installation facile et polyvalente

Compatible avec chauffage radiant intégré  
Pose encollée pour une fixation permanente et solide  
Installation en chevron possible  
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs  
Moulures coordonnées disponibles

#### Look remarquable

Fini mat  
"Choix des designers - cette collection a été développée en y incorporant des variations de couleurs allant de légères à extrêmes pour créer un look audacieux et unique"  
Mélangez et agencez les couleurs pour un look audacieux

#### Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions

#### Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Coromuel 2380

## Vinyle de luxe • Aerial

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Pro, Property Management, Residential, Senior Living
<b>Marques</b>	PermaLuxe
<b>Sous-catégorie</b>	LVP
<b>Collections</b>	Aerial
<b>Nom de style</b>	Coromuel
<b>Numéro de style</b>	2380
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Résidentiel lourd et commercial léger
<b>Matériel</b>	PVC vierge
<b>Largeurs</b>	152,4 mm (6")
<b>Épaisseur totale</b>	2 mm (0,079")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,3000 mm (0,0120")
<b>Couche intermédiaire</b>	Aucune
<b>Endos</b>	Endos sec
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Légèrement embossé
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Motifs</b>	Érable
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Longueur(s)?</b>	1219,2 mm (48")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Choix des designers
<b>Méthodes d'installation</b>	Chevronnée, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée <a href="#">Guide de pose de produits de vinyle de luxe (Encoller)</a> <a href="#">Guide de pose murale - Vinyle de Luxe</a>



### Garanties

[Guide de garantie des produits de vinyle de luxe](#)

[Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe](#)

#### Usage résidentiel

Usure *25 ans*  
Défauts de fabrication *25 ans*  
Tache *25 ans*  
Décoloration *25 ans*  
Remplacement sans questions  
*Minimum 30 jours*  
Imperméabilité *À vie*  
Animaux de compagnie *À vie*

#### Utilisation commerciale légère

Animaux de compagnie *À vie*  
Usure *7 ans*  
Imperméabilité *À vie*  
Tache *7 ans*  
Défauts de fabrication *7 ans*  
Décoloration *7 ans*

# Coromuel 2380

## Vinyle de luxe • Aerial

### Informations sur l'emballage

<b>Unités par boîte</b>	18
<b>Boîtes par palette</b>	70
<b>Poids par boîte</b>	12736,86 grammes (28,08 livres)
<b>Mètres carrés par boîte</b>	3.34
<b>Mètres carrés par palette</b>	234.11
<b>Pieds carrés par boîte</b>	36
<b>Pieds carrés par palette</b>	2520

### Moulures



#### **Multitrim**

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x 40,481  
mm

(94" x 0,23" x 1,593")



#### **Nez de palier**

Coordonnées

2350 mm x 25,4 mm x 50,80 mm  
(94" x 1,16" x 2")

# Coromuel 2380

## Vinyle de luxe • Aerial

### Accessoires



#### Adhésif pour vinyle de luxe 701 - 15.14 litres

Couverture poreuse

Jusqu'à 28 m<sup>2</sup> / gal (Jusqu'à 300 pieds carrés / gal)

- [Étiquette - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)
- [Spécifications - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)
- [SDS - Adhésif 701 pour revêtement de vinyle](#)